



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.CP28.B.01629/21

Серия **RU** № **0271981**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.10СП28, дата регистрации 29.10.2014. Телефон: +78123275559, +78123275554, +78123275552, +78123340262. Адрес электронной почты: cert@test-spb.ru

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Акционерное общество «Сорбент». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 614042, Россия, Пермский край, город Пермь, улица Гальперина, 6. ОГРН: 1025901602770. Номер телефона: +7 (342) 258-65-66. Адрес электронной почты: info@sorbent.su

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Акционерное общество «Сорбент». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 614042, Россия, Пермский край, город Пермь, улица Гальперина, 6

**ПРОДУКЦИЯ** Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующие неавтономные (шланговые): аппарат шланговый с приводом «Противогаз ПШ-2» с лицевыми частями: масками панорамными МАГ, МАГ-3Л, МАГ-4, шлем-масками ШМ-2012, ШМП-1 в исполнении: аппарат одноканальный, с воздухоподводящим шлангом длиной 20 м – «Противогаз ПШ-2-20»; аппарат одноканальный, с воздухоподводящим шлангом длиной 40 м – «Противогаз ПШ-2-40»; аппарат двухканальный, с двумя воздухоподводящими шлангами длиной по 20 м каждый – «Противогаз ПШ-2-20x2», исполнения и комплектации по приложению (см. Приложение – бланки №№ 0781242, 0781243). Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями ТУ 2568-243-05795731-2012 «Аппарат шланговый с приводом «Противогаз ПШ-2». Серийный выпуск Перечень комплектующих в приложении (см. бланк - № 0781245)

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 9020000000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокол испытаний № 0321/21 от 21.12.2021 г. Испытательной лаборатории средств индивидуальной защиты Общества с ограниченной ответственностью «МОНИТОРИНГ», аттестат аккредитации № RA.RU.21C340. Экспертное заключение № 78-20-09.006.Л.44254 от 12.11.2021 г. Органа инспекции Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», аттестат аккредитации № RA.RU.710292. Акт о результатах анализа состояния производства № 28/6-4-2021 от 12.05.2021 г. Иные документы, на основании которых выдан сертификат соответствия по приложению (см. Приложение – бланк № 0781244). Схема сертификации: 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Применяемый стандарт и идентифицирующий продукцию нормативный документ: подразделы 5.15, 6.21, 7.3 ГОСТ 12.4.236-2012 (EN 138:1994) «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Дыхательные аппараты со шлангом подачи чистого воздуха, используемые с масками и полумасками. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка»; п. 4.2 п.п.1 - 4, 6, 7, 12, п.4.4 п.п. 3, п.4.10 - 4.13, п.6 ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Условия хранения продукции: при температуре от минус 40 до плюс 50 °С и максимальной влажности при хранении аппаратов 98 %. Срок хранения продукции: гарантийный срок хранения аппарата в упаковке организации-изготовителя с даты изготовления – 3 года. Срок службы продукции: зависит от условий эксплуатации. При появлении запаха вредного вещества или постороннего запаха, раздражения слизистых глаз, верхних дыхательных путей или при возрастании сопротивления дыханию следует выйти из рабочей зоны в чистую. Код ОКПД 2: 32.99.11.113.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 28.12.2021 **ПО** 27.12.2026

**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

*Мулюков Рамиль Равилевич*  
(подпись)

Мулюков Рамиль Равилевич  
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*Коробейникова Александра Васильевна*  
(подпись)

Коробейникова Александра Васильевна  
(Ф.И.О.)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.CP28.B.01629/21

Серия **RU** № **0781242**

Сведения о продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
9020000000	Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующие неавтономные (шланговые): аппарат шланговый с приводом «Противогаз ПШ-2» с лицевыми частями: масками панорамными МАГ, МАГ-3Л, МАГ-4, шлем-масками ШМ-2012, ШМП-1 в исполнениях: аппарат одноканальный, с воздухоподводящим шлангом длиной 20 м – «Противогаз ПШ-2-20»; аппарат одноканальный, с воздухоподводящим шлангом длиной 40 м – «Противогаз ПШ-2-40»; аппарат двухканальный, с двумя воздухоподводящими шлангами длиной по 20 м каждый – «Противогаз ПШ-2-20x2», исполнения и комплектации:	ТУ 2568-243-05795731-2012 «Аппарат шланговый с приводом «Противогаз ПШ-2»
9020000000	Аппарат шланговый с приводом «Противогаз ПШ-2-20» с маской панорамной МАГ, с хлопчатобумажной или лавсановой амуницией	
9020000000	Аппарат шланговый с приводом «Противогаз ПШ-2-20» с маской панорамной МАГ- 3Л, с хлопчатобумажной или лавсановой амуницией	
9020000000	Аппарат шланговый с приводом «Противогаз ПШ-2-20» с маской панорамной МАГ- 4, с хлопчатобумажной или лавсановой амуницией	
9020000000	Аппарат шланговый с приводом «Противогаз ПШ-2-20» с шлем - маской ШМ-2012, с хлопчатобумажной или лавсановой амуницией	
9020000000	Аппарат шланговый с приводом «Противогаз ПШ-2-20» с шлем - маской ШМП-1, с хлопчатобумажной или лавсановой амуницией	
9020000000	Аппарат шланговый с приводом «Противогаз ПШ-2-40» с маской панорамной МАГ, с хлопчатобумажной или лавсановой амуницией	
9020000000	Аппарат шланговый с приводом «Противогаз ПШ-2-40» с маской панорамной МАГ- 3Л, с хлопчатобумажной или лавсановой амуницией	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Мулюков Рамиль Равилевич (Ф.И.О.)

М.П.

Коробейникова Александра Васильевна (Ф.И.О.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.01629/21

Серия **RU** № **0781245**

### Перечень комплектующих

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
4016100009	Средство индивидуальной защиты органов дыхания: изолирующая лицевая часть: маска панорамная МАГ (категория 2)	Технические условия «Маска панорамная МАГ» ТУ 2568-123-05795731-2003
4016100009	Средство индивидуальной защиты органов дыхания - изолирующая лицевая часть: маска панорамная МАГ-3Л (категория 3)	Технические условия «Маска панорамная МАГ- 3» ТУ 2568-455-05795731-2010
4016100009	Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующая лицевая часть: маска панорамная МАГ-4 (категория 2)	Технические условия «Маска панорамная МАГ- 4» ТУ 2568-784-05795731-2016
4016100009	Средство индивидуальной защиты органов дыхания: лицевая часть ШМ-2012 (категория 2) класс 3.	Технические условия «Лицевая часть ШМ-2012» ТУ 2568-345-05808014-2013
4016100009	Средство индивидуальной защиты органов дыхания: лицевая часть ШМП-1 (категория 2) класс 1	Технические условия «Лицевая часть ШМП-1» ТУ 2568-339-05808014-2013
8501109300	Оборудование низковольтное: электропривод шлангового противогаса ЭПШП	Технические условия ТУ 3430-104-07511910-2014
6307200000	Средства индивидуальной защиты от падения с высоты: канат спасательный нерегулируемый, модель КСЛ	Технические условия ТУ 32.99.11-052-39189999-2018
4009320000	Шланг воздухоподводящий (Рукав резинотканевый для шланговых противогасов)	Технические условия ТУ 25.5999-38.3056-93
4009320000	Шланг воздухоподводящий (Рукав резинотканевый для шланговых противогасов)	Технические условия ТУ 25 5900-397-00149216-16
4009120009	Трубка соединительная удлиненная	Технические условия АРПБ.305273.007ТУ

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Мупиков Рамиль Равилевич (Ф.И.О.)

Коробейникова Александра Васильевна (Ф.И.О.)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.01629/21

Серия **RU** № **0781244**

Перечень документов, на основании которых выдан сертификат соответствия

- Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.00081/19 срок действия с 18.01.2019 по 17.01.2024  
Органа по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург»,  
аттестат аккредитации № РОСС RU 0001.10СП28;
- Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.00443/19, срок действия с 21.10.2019 по 20.10.2024  
Органа по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург»,  
аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10СП28;
- Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.01542/21, срок действия с 19.10.2021 по 18.10.2026  
Органа по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург»,  
аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10СП28;
- Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.00645/19, срок действия с 20.12.2019 по 19.12.2024  
Органа по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург»,  
аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10СП28;
- Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.00657/19, срок действия с 23.12.2019 по 22.12.2024  
Органа по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург»,  
аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10СП28;
- Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.АГ78.В.00028/19, срок действия с 15.03.2019 по 14.03.2024  
Органа по сертификации продукции и услуг ФБУ «Нижегородский ЦСМ», аттестат аккредитации № РОСС  
RU.0001.10АГ78;
- Сертификат соответствия Системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015  
регистрационный № RU.ОБ03К01538-СК от 29.10.2021 г., выдан Органом по сертификации Систем  
менеджмента качества «СОЮЗСЕРТ», аттестат аккредитации № RU.4ОБ00.7101.63 0003;
- Руководство по эксплуатации РЭ 2568-255-05795731-2012 «Аппарат шланговый с приводом «Противогаз ПШ-  
2» от 05.04.2021 г.;
- Протокол испытаний № 0322/21 от 21.12.2021 г. Испытательной лаборатории средств индивидуальной защиты  
Общества с ограниченной ответственностью «МОНИТОРИНГ», аттестат аккредитации № RA.RU.21С340;
- Декларация о соответствии № ЕАЭС № RU Д-RU.АМ02.В.00357/19 от 02.07.2019 действует до 01.07.2024.

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

  
(подпись)



Мулюков Рамиль Равилевич  
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

  
(подпись)

Коробейникова Александра Васильевна  
(Ф.И.О.)